




# CHEVROLET SPIN



GARANTIA DE  
**100.000** KMS.  
ó **5 AÑOS**

\*Equipamiento disponible según versión. GM Perú se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

**CHEVROLET**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SPIN

	1.8 PREMIER MT	1.8 PREMIER AT
<b>EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>		
Aire Acondicionado	✓	✓
Alzavidrios eléctricos centralizado en piloto	✓	✓
Alzavidrios eléctricos en las 4 puertas (one touch)	✓	✓
Apoyacabeza regulable para piloto y pasajeros	✓	✓
Asiento de piloto ajustable en reclinación, profundidad y altura	✓	✓
Asiento piloto y copiloto con ajuste manual	✓	✓
Asientos 2da fila rebatibles 60/40	✓	✓
Asientos 2da fila deslizables	✓	✓
Asientos 3da fila rebatibles	✓	✓
Cantidad de asientos (incluido conductor)	7	7
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	✓	✓
Color de tapiz de asientos	Marrón	Marrón
Control de velocidad crucero	✓	✓
Controles de audio en el volante	✓	✓
Espejo retrovisor central con anti destello manual	✓	✓
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	✓	✓
Luces de lectura	✓	✓
Parasol piloto y copiloto con espejo de cortesía	✓	✓
Radio AM/FM/USB/AUX/Bluetooth con pantalla táctil de 7" de alta resolución		
Mylink2 con integración a Android Auto y Apple CarPlay*	✓	✓
Sistema de audio con 4 parlantes	✓	✓
Tapiz de asientos	Ecocuero premium	Ecocuero premium
Volante forrado en cuero	✓	✓
Volante regulable en altura	✓	✓
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>		
Desempañador de luneta trasera	✓	✓
Espejos retrovisores color carrocería	✓	✓
Espejos retrovisores eléctricos abatible manualmente	✓	✓
Faros con encendido/apagado automático	✓	✓
Faros delanteros halógenos	✓	✓
Luces de posición LED	✓	✓
Manillas color carrocería	✓	✓
Medida de neumático de repuesto	T115/70R16	T115/70R16

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SPIN

	1.8 PREMIER MT	1.8 PREMIER AT
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>		
Medida de neumáticos regulares	205/60R16	205/60R16
Neblineros delanteros	✓	✓
Parachoques	Color	Color
Parrilla frontal	Plateada	Plateada
Rieles de techo	✓	✓
Tipos de aro de repuesto	Acero	Acero
Tipos de aros regulares	Aleación	Aleación
<b>SEGURIDAD</b>		
Airbags	Piloto y copiloto	Piloto y copiloto
Asistente de arranque en pendiente (HAC)	✓	✓
Aviso de colocación de cinturón de seguridad p/conductor	✓	✓
Cámara de retroceso	✓	✓
Cinturones de seguridad de 3 puntos (para los 7 asientos)	✓	✓
Control electrónico de estabilidad (ESC) y tracción (TCS)	✓	✓
Frenos ABS y EBD en las 4 ruedas	✓	✓
Inmovilizador de motor	✓	✓
ISOFIX anclaje para sillas de niños	✓	✓
Sensores de estacionamiento traseros	✓	✓
<b>MOTOR</b>		
Cilindrada (cc)	1,796 cc	1,796 cc
Dirección	Asistida Hidráulica	Asistida Hidráulica
Frenos delanteros	Disco Ventilados	Disco Ventilados
Frenos posteriores	Tambor	Tambor
Número de cilindros/válvulas	4/8	4/8
Potencia (HP/kw@RPM)	103 / 77.2 @5,600	103 / 77.2 @5,600
Torque (N.M@RPM)	161Nm@3,200	161Nm@3,200
Suspensión delantera	Tipo McPherson con barra estabilizadora	Tipo McPherson con barra estabilizadora
Suspensión posterior	Semi independiente con eje de torsión y barra estabilizadora	Semi independiente con eje de torsión y barra estabilizadora
Tracción	Delantera	Delantera
Transmisión / Velocidades	MT/5	AT/6

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CHEVROLET SPIN

	1.8 PREMIER MT	1.8 PREMIER AT
<b>DIMENSIONES Y CAPACIDADES</b>		
Longitud (mm)	4.416	4.416
Ancho (mm)	1.735	1.735
Ancho con espejos (mm)	1.953	1.953
Alto (mm)	1.663	1.662
Alto con rieles (mm)	1.682	1.682
Distancia entre ejes (mm)	2.620	2.620
Peso bruto del vehículo (Kg)	1.761	1.792
Peso neto del vehículo (Kg)	1.246	1.274
Capacidad de carga (kg)	515	518
Capacidad volumétrica de hasta (lt)	952	952
Peso máximo eje delantero	874	874
Peso máximo eje posterior	960	960
Capacidad de tanque de combustible (Lts / Gln)	53 / 14	53 / 14
<b>COLORES DISPONIBLES</b>		



PLATA OSCURO



BLANCO



AZUL



GRAFITO



NEGRO



PLATA